

**Esthetisch en duurzaam renoveren met folie**



**Folie Applicatie**  
Nederland



oud nieuw



## Folie Applicatie Nederland BV

Om de waarde van gebouwen te borgen is goed onderhoud noodzakelijk. Immers een goed onderhouden gebouw is representatief, verhoogt de verhuurbaarheid en behoudt zijn waarde. Na verloop van tijd zijn ook de onderhoudsarme gevelmaterialen zoals aluminium en kunststof toe aan groot onderhoud. Moet ik gaan reinigen, coaten, schilderen of zijn er andere oplossingen? Hoe realiseer ik een mooie esthetische en duurzame uitstraling? Wij helpen u graag verder om te kijken naar de oplossing die past binnen uw budget en voldoet aan de gewenste esthetische uitstraling.

### Het alternatief

Folie applicatie is het duurzame alternatief voor verfsystemen. De voor dit doel speciaal ontwikkelde folies maken verven en spuiten overbodig en bieden een duurzaam alternatief. Wilt u veranderen van kleur? Niet meer gaan uitgeven aan de onderhoudskosten? Een duurzaam en milieuvriendelijk product? Of een lange levensduur? Met folieapplicatie is het mogelijk.

## De eigenschappen van de folies

De folies worden geproduceerd met zeer hoogwaardige bestanddelen en kunnen op diverse ondergronden worden aangebracht. De eigenschappen van de folies overtreffen in hoge mate de eigenschappen van verfsystemen. Folie staat garant voor een hoge duurzaamheid, heeft altijd een goede kantendekking en een uitzettingscoëfficiënt die gelijk is aan aluminium en kunststof geveldelen. Er zijn geen wachttijden omdat het kozijn, raam of de deur na de applicatie direct gebruiksklaar is. De applicatie kan ook doorgaan bij een laag dauwpunt en zelfs tot een temperatuur van net boven de nul graden Celsius. Uw voordeel: doorlooptijden worden verkort. Indien noodzakelijk, kan de folie nog worden voorzien van een anti-graffiti of een extra beschermingsfilm.


### Duurzaam

Gevelementen, zoals aluminium en kunststof kozijnen en panelen zien er jaren perfect uit en hebben maar weinig onderhoud nodig. Echter na 15 tot 20 jaar eisen UV straling en atmosferische vervuiling hun tol, met als gevolg: verkleuring, verkrijting of beschadigingen.

De uitstraling verminderd en de verhuurbaarheid wordt moeilijker. Groot onderhoud is dus noodzakelijk. Voor volkern-beplating, inerte panelen, gemoffeld en geanodiseerd aluminium en kunststof geveldelen is folie dan dé oplossing.



oud



nieuw



## Applicatie

Onze duurzame en hoogwaardige folies worden vakkundig aangebracht door onze professionele medewerkers. De applicatie kan vrijwel overal plaatsvinden en is relatief ongevoelig voor weersinvloeden. De applicatie is schoon en geurloos en er zijn geen wachttijden na de applicatie. Als er bereikbaarheidskosten moeten worden gemaakt dan heeft folie het voordeel dat de applicatie in een aantal snelle handelingen kan worden aangebracht en gelijk gebruiksklaar is.

Bij het aanbrengen van verf gebeurt dit altijd in meerdere lagen en moet men dus vaker terug komen. Hierbij levert de toepassing van folie weer een kostenbesparing op.



## Levensduur

Traditionele verfsystemen dienen om de 5 à 6 jaar te worden bijgewerkt of te worden vervangen. Dus van een oorspronkelijk onderhoudsarm product (aluminium / kunststof) is geen sprake meer. Met folie kiest u voor een onderhoudsarm vervolg op de geveldelen. Gedurende minimaal 10 jaar is normale reiniging voldoende en behoudt de gevel een mooie uitstraling. Indien noodzakelijk kan de folie worden verwijderd of er kan een nieuwe folie op worden aangebracht. Mede door de goede technische eigenschappen van aluminium en kunststof geveldelen is er via de applicatie van folie een levensduur mogelijk van 50 tot 60 jaar. Smaken verschillen, dus omkleuren is via folie ook eenvoudig te realiseren.

## Folie aan de binnenzijde

Ook de binnenzijde van kozijnen zijn met speciale inside-folies te bekleden. De keus in designs is enorm van houtstructuur, dekkende kleuren tot metallics; er is oneindig veel mogelijk. De binnen toegepaste folies zijn uitermate duurzaam en krasbestendig.

Ook voor het aanbrengen van privacyfolies, zonwerende folies en inbraakwerende folies op ramen en het glas in deuren kunt u een beroep doen op Folie Applicatie Nederland. Het kostenbesparend revitaliseren van liften en interieurdelen, middels folies, behoort ook tot de mogelijkheden.

## Integrale onderhouddaanpak

Folie Applicatie Nederland doet meer; Tijdens de folie-applicatie kunnen wij ook technisch onderhoud uitvoeren aan het beslag van ramen en deuren. Immers goed afgestelde ramen en deuren verhogen het gebruiksgemak en verlengen de levensduur. Ook de reiniging en conservering van geveldelen voeren wij met vakbekwaam personeel uit. Ons motto is: "Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw onroerend goed aanzienlijk".

## Contact

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Folie Applicatie Nederland.  
Onze adviseurs zijn graag bereid om u verder te informeren.

## Folie Applicatie Nederland BV

Graadt van Roggenweg 328-334 Blok D  
3531 AH Utrecht  
T +31 (0)30 298 23 33  
M +31 (0)6 27 133 490  
E [info@folieapplicatie.nl](mailto:info@folieapplicatie.nl)